

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 531/2026 - SDPGE

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1º da Lei Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, inciso II, da Lei Complementar Estadual de n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria nº 15/2026 – GDPGE,

**RESOLVE:**

Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, o Defensor Público MATEUS QUEIROZ LOPES DE MELO, matrícula nº 214.572-3, titular da 15ª Defensoria Criminal de Natal/RN, para atuar em sessão plenária do Tribunal do Júri, referente ao processo n.º 0869178-08.2020.8.20.5001, no dia 29 de abril de 2026, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado, em Natal/RN, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Igor Melo Araújo

Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-CWGPIQTQAG-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-CWGPIQTQAG-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 532/2026 - SDPGE

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1º da Lei Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, inciso II, da Lei Complementar Estadual de n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria nº 15/2026 – GDPGE,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, o Defensor Público BRUNO SÁ ANDRADE, matrícula nº 215.038-7, titular da 5ª Defensoria Pública Cível e da Infância de Mossoró/RN, para atuar em sessão plenária do Tribunal do Júri, referente ao processo nº 0800994-07.2024.8.20.5600, no dia 30 de abril de 2026, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado, em Natal/RN, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Igor Melo Araújo

Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-LPIT9CBCB2-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-LPIT9CBCB2-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Edital n.º 34, de 24 de abril de 2026.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR MEIO DO GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFERIDAS PELO ART. 5º, § 1º, DA RESOLUÇÃO Nº 179/2018-CSDP, TORNA PÚBLICO O RESULTADO DEFINITIVO DAS ETAPAS 1 E 2 DA SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA ESTAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO, DENOMINADO DPE RESIDÊNCIA, PARA O PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, NA FORMA ABAIXO DESCRITA:

### 1. RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPAS 1 E 2

#### 1.1. LISTA DOS(AS) CANDIDATOS(AS) CLASSIFICADOS PARA A ETAPA SEGUINTE DO PROCESSO SELETIVO

Candidato(a)	D.A.	N.E.G.	N.E.P.	MÉDIA*
CECÍLIA NASCIMENTO MELO	95,54	2,0	0,0	97,54
GEOVANA ARAUJO TOMAZ	93,64	2,0	0,0	95,64
HOGLA GEOVANNA DE OLIVEIRA PASTEL	95,15	0,0	0,0	95,15
JOÃO LUCAS NUNES GÓIS FERREIRA	92,07	2,0	0,0	94,07
LEONARDO PEREIRA DA SILVA	92,97	1,0	0,0	93,97
LORENA VITÓRIA DA SILVA ADOLPHO VERÍSSIMO	90,92	2,0	0	92,92
RAMYLLE MARIA CUNHA DE FREITAS	92,59	0,0	0,0	92,59
JESSYANE LARISSA ANALIO BEZERRA	92,06	0,0	0,0	92,06
JUSSARA FELIX DA SILVA	90,69	1,0	0,0	91,69
BRUNA LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO	87,66	0,0	0,0	87,66
FERNANDO HENRIQUE REBOUÇAS DA CAMARA	84,50	2,0	0,0	86,50
STHEFANNY ARIANE DE ANDRADE ROSA	83,69	0,0	0,0	83,69
TATIANA MARIA WELLS	83,00	0,0	0,0	83,00
FERNANDA TAINARA MACEDO LOPES	82,05	0,0	0,0	82,05

(\*) Média calculada de acordo com as regras expressas nos arts. 18 a 22 do Edital n.º 29/2026 - SEDE ADMINISTRATIVA, de 30 de março de 2026, sendo:

- D.A. = Nota do desempenho acadêmico.
- N.E.G. = Nota por estágio de graduação.
- N.E.P. = Nota por estágio de pós-graduação.

#### 2. LISTA DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÕES INDEFERIDAS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL N.º 29/2026 - SEDE ADMINISTRATIVA, DE 30 DE MARÇO DE 2026:

Candidato(a)	Motivo do Indeferimento
LILIANE OLIVEIRA RODRIGUES	Candidata não apresentou as informações necessárias à inscrição, em descumprimento ao art. 15, §2º, inciso I, II e III, do Edital.
KAREN DE OLIVEIRA LIRA	Candidata não apresentou as informações necessárias à inscrição, em descumprimento ao art. 15, §2º, inciso I, II e III, do Edital.
DÊNIA CRUZ	Candidata não apresentou as informações necessárias à inscrição, em descumprimento ao art. 15, §2º, inciso I, II e III, do Edital.
RHANNA LETÍCIA FELÍCIO DE SOUZA	Candidata não apresentou histórico acadêmico contendo o índice acadêmico, em descumprimento ao art. 15, §2º, inciso III, do Edital.
GLEYCILANNE DO NASCIMENTO SILVA	Candidata não apresentou as informações necessárias à inscrição, em descumprimento ao art. 15, §2º, inciso I, II e III, do Edital.
ISABELLY NOEMI	Candidata enviou a inscrição fora do prazo estabelecido, em descumprimento ao art. 15, §1º do Edital.

#### 3. CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA (ETAPA 3)

3.1. Os candidatos classificados, conforme quadro constante no item 1.1 deste edital, ficam convocados para a realização da entrevista prevista nos arts. 23 e 24 do Edital, a se realizar em ambiente virtual, conforme data e horários indicados abaixo.

3.2. O link para acesso à sala virtual em que se realizarão as entrevistas será disponibilizado com antecedência aos (às) candidatos (as) pelo e-mail cadastrado no momento da inscrição.

Data: 28/04/2026 (terça-feira)	
Local: sala virtual	
Candidato(a)	Horário
CECÍLIA NASCIMENTO MELO	10:00
GEOVANA ARAUJO TOMAZ	10:20
HOGLA GEOVANNA DE OLIVEIRA PASTEL	10:40
JOÃO LUCAS NUNES GÓIS FERREIRA	11:00
LEONARDO PEREIRA DA SILVA	11:20
LORENA VITÓRIA DA SILVA ADOLPHO VERÍSSIMO	11:40
RAMYLLE MARIA CUNHA DE FREITAS	12:00
JESSYANE LARISSA ANALIO BEZERRA	12:20
JUSSARA FELIX DA SILVA	12:40
BRUNA LUANA DE OLIVEIRA ARAUJO	13:00
FERNANDO HENRIQUE REBOUÇAS DA CAMARA	14:00
STHEFANNY ARIANE DE ANDRADE ROSA	14:20

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

TATIANA MARIA WELLS	14:40
FERNANDA TAINARA MACEDO LOPES	15:00

Natal/RN, 24 de abril de 2026.  
Francisco Sidney de Castro Ribeiro Feijão  
Defensor Público-Geral Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-UZ8O0B1330-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-UZ8O0B1330-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Edital nº 33/2026 – SDPGE, de 23 de abril de 2026.

Dispõe sobre a seleção de Defensores(as) Públicos(as) para atuação extraordinária e voluntária nas pautas virtuais de audiências da 2ª Vara Regional de Execução Penal de Natal/RN, a serem realizadas ao longo do ano de 2026.

A SUBDEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, nos termos do art. 97-a, VI da Lei Complementar Federal nº 80/1994 c/c o art. 9º, I e III, da Lei Complementar Estadual nº 251/2003 e da Resolução nº 216/2020 – CSDP;

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição essencial à função Jurisdicional do Estado, incumbida da orientação jurídica e a defesa dos necessitados, prestando-lhes assistência jurídica integral e gratuita, na forma do artigo 134 da Constituição Federal;

RESOLVE:

Art. 1º Tornar pública a abertura de vagas para atuação voluntária de Defensores(as) Públicos(as) deste Estado, a fim de integrarem a escala de atuação extraordinária e voluntária nas pautas virtuais de audiências da 2ª Vara Regional de Execução Penal de Natal/RN, a serem realizadas no ano de 2026.

Art. 2º. A inscrição para concorrer às vagas constantes deste edital far-se-á mediante requerimento individual, dirigido à Subdefensoria Pública-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, a ser encaminhado exclusivamente por e-mail institucional, até as 23h59 do dia 30 de abril de 2026, para o seguinte endereço eletrônico: [inscricoes@dpe.rn.def.br](mailto:inscricoes@dpe.rn.def.br), manifestando o interesse em atuar de forma extraordinária e voluntária nas pautas.

Art. 3º. Ao subscrever o requerimento de inscrição, a(o) interessada(o) declara que tem ciência de que a atuação extraordinária para tal atividade não implicará sua remoção e que se compromete, dentro da escala de distribuição organizada, a participar dos atendimentos, observado eventual conflito com atividade inadiável de sua atribuição ordinária, hipótese em que deverá ser dada preferência a esta.

§ 1º. Após a designação do(a) Defensor(a) Público(a) inscrito(a) para participar da pauta, não se admitirá desistência ou interrupção de suas atribuições quanto a esse, salvo motivo de força maior.

§ 2º. As faltas não justificadas por escrito, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias após a sua verificação, serão remetidas à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, para fins de apuração.

§ 3º. A participação no evento obedecerá ao disposto no art. 34 da Lei Complementar Estadual nº 251, de 7 de julho de 2003, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 645, de 26 de dezembro de 2018, e em conformidade com os termos do art. 2º, IX, do Ato Normativo nº 002/2024-GDPGE/RN, publicado no Diário Oficial nº 15.768, de 8 de outubro de 2024.

Art. 4º. Os casos omissos serão resolvidos pela Subdefensoria Pública Geral do Estado.

Art. 5º. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

Igor Melo Araújo  
Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

André Gomes de Lima  
Titular da 7ª Defensoria Pública Criminal de Natal/RN

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-D20MIV8FVK-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-D20MIV8FVK-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 537/2026-SDPGE

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1º da Lei Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, inciso II, da Lei Complementar Estadual de n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria nº 15/2026 – GDPGE;

CONSIDERANDO a autonomia funcional da Defensoria Pública do Estado, constante do art. 134, §4º, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o interesse da Defensoria Pública do Estado em colaborar com a formação educativa dos estudantes acadêmicos, propiciando a complementação do seu ensino teórico com o aprendizado prático, conforme Resolução nº 179/2018-CSDP;

RESOLVE:

Art. 1º. C O N V O C A R o(s) candidato(s) classificado(s) abaixo listado(s), regularmente aprovado(s) no VI TESTE SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, DENOMINADO DPE RESIDÊNCIA, regido pelo Edital nº 71/2025 – SDPGE/RN, publicado no Diário Oficial do Estado de nº 15.991 em 10 de setembro de 2025, para fins de formalização de contrato para participação no programa de estágio não obrigatório.

§ 1º. O(s) convocado(s) deverão encaminhar para o e-mail estagiodefensoria@dpe.rn.def.br, no prazo de até três dias úteis, a contar desta publicação, no horário das 08h às 15h, munido da seguinte documentação, conforme o art. 6º da Resolução nº 179/2018-CSDP, de 13 de julho de 2018:

- Uma (01) foto 3x4 recente;
- Cópia e original de RG e CPF;
- Cópia e original de comprovante de residência;
- Cópia do diploma do curso de nível superior;
- Certidão comprobatória de matrícula em curso de pós-graduação em instituição de ensino oficialmente reconhecida e conveniada com a Defensoria Pública;
- Certidão que conste o horário das disciplinas que está cursando e o período em que se desenvolverá o Curso de Pós-graduação.
- Comprovação de quitação com Justiça Eleitoral;
- Comprovação de quitação com o serviço militar obrigatório, para homens;
- Certidão de inexistência de antecedentes criminais ou de condenação por improbidade administrativa;
- Certidão de licenciamento da OAB/RN.

§ 2º. O não comparecimento no prazo supracitado importará na convocação imediata do candidato subsequente na ordem de classificação.

§ 3º. A lotação do candidato convocado que firmar termo de estágio com a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte será feita de acordo com a necessidade dessa.

§ 4º. O estudante só poderá iniciar o seu estágio após a apresentação da documentação exigida e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

NÚCLEO DE NATAL

Ordem de Classificação	Nome do(a) Candidato(a)
33º	CATHERINE CARVALHO DE OLIVEIRA
34º	BRENDA LETÍCIA DE ALMEIDA BARBALHO
35º	LAURA MARQUES PINHEIRO
36º	EMÍDIO SANTANA DANTAS
37º	DAYNARA FLAVIANNE RODRIGUES LIMA ESTEVAM

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Igor Melo Araújo

Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-3XUOR0XEQQ-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-3XUOR0XEQQ-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 522/2026 – SDPGE

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1º da Lei Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, inciso II, da Lei Complementar Estadual de n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria nº 15/2026 – GDPGE,

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos do processo administrativo SEI n.º 000110000166.000018/2026-18;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, o Defensor Público MATEUS QUEIROZ LOPES DE MELO, matrícula nº 214.572-3, titular da 15ª Defensoria Criminal de Natal/RN, para atuar, extraordinariamente, em audiências aprazadas para o dia 23 de abril de 2026, perante a 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado, em Natal/RN, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Igor Melo Araújo

Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-LV2Q9GQ1W6-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-LV2Q9GQ1W6-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 524/2026 - SDPGE

O SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 99, § 1º da Lei Complementar Federal de n. 80/94, no art. 10, inciso II, da Lei Complementar Estadual de n. 251, de 7 de julho de 2003 e Portaria nº 15/2026 – GDPGE,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR, com anuência, o Defensor Público SERJANO MARCOS TORQUATO VALLE, matrícula nº 203.781-5, titular da Defensoria Pública de Lajes/RN, para atuar em sessão plenária do Tribunal do Júri, referente ao processo n.º 0809630-81.2022.8.20.5001, no dia 23 de abril de 2026, perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Natal.

Gabinete do Subdefensor Público-Geral do Estado, em Natal/RN, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Igor Melo Araújo

Subdefensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-UTOR06MDHW-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-UTOR06MDHW-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 155/2026 - GDPGE

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 8º, incisos XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei Complementar Federal de nº 80/1994,

CONSIDERANDO o Ofício nº 434/2026/SEPLAN - GABINETE/SEPLAN - SECRETÁRIO-SEPLAN, por meio do qual a Secretária de Estado do Planejamento, do Orçamento e Gestão solicitou a indicação de representantes desta Defensoria Pública para composição da Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CEODS) para o biênio 2026–2028;

RESOLVE:

Art. 1º. **D E S I G N A R** a Defensora Pública GIOVANNA BURGOS RIBEIRO DA PENHA, matrícula nº 215.358-0, para exercer a função de representante titular da Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no biênio 2026/2028, sem prejuízo das suas atividades funcionais.

Art. 2º. **D E S I G N A R** o Defensor Público PEDRO AMORIM CARVALHO DE SOUZA, matrícula nº 215.033-6, para exercer a função de representante suplente da Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no biênio 2026/2028, sem prejuízo das suas atividades funcionais.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Francisco Sidney de Castro Ribeiro Feijão  
Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-4V66RRDO7E-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-4V66RRDO7E-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria nº 153/2026-GDPGE

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições legais, que lhe conferem o artigo 8º, incisos XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei Complementar Federal de nº 80/1994,

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a composição das comissões vinculadas ao Colégio Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas, bem como de concentrar as respectivas designações em um único ato administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Defensora Pública FABRICIA CONCEICAO GAUDENCIO LUCENA, matrícula nº 197.834-9, para exercer a função de membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e o Defensor Público RODRIGO GOMES DA COSTA LIRA, matrícula nº 203.626-6, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 2º. DESIGNAR a Defensora Pública DISIANE DE FÁTIMA ARAUJO DA COSTA, matrícula nº 203.644-4, para exercer a função de membro titular da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e a Defensora Pública ANA LUCIA RAYMUNDO, matrícula nº 203.646-0, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 3º. DESIGNAR o Defensor Público PEDRO AMORIM CARVALHO DE SOUZA, matrícula nº 215.033-6, para exercer a função de membro titular da Comissão Especial de Direito Social à Moradia e Questões Fundiárias do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e a Defensora Pública GIOVANNA BURGOS RIBEIRO DA PENHA, matrícula nº 215.358-0, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 4º. DESIGNAR o Defensor Público ANDRÉ GOMES DE LIMA, matrícula nº 214.570-7, para exercer a função de membro titular da Comissão Nacional de Execução Penal do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e a Defensora Pública ANA BEATRIZ GOMES FERNANDES DIAS, matrícula nº 214.720-3, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 5º. DESIGNAR o Defensor Público JOSE ALBERTO SILVA CALAZANS, matrícula nº 203.652-5, para exercer a função de membro titular da Comissão de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e o Defensor Público BRUNO SÁ ANDRADE, matrícula nº 215.038-7, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 6º. DESIGNAR a Defensora Pública ANNA PAULA PINTO CAVALCANTE, matrícula nº 214.567-7, para exercer a função de membro titular da Comissão Criminal Permanente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e a Defensora Pública LEYLANE DE DEUS TORQUATO ALENCAR DE ANDRADE, matrícula nº 214.717-3, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 7º. DESIGNAR o Defensor Público DANIEL VINICIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, para exercer a função de membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensora Pública JOANA D'ARC DE ALMEIDA BEZERRA CARVALHO, matrícula nº 194.688-9, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 8º. DESIGNAR o Defensor Público PAULO MAYCON COSTA DA SILVA, matrícula nº 203.790-4, para exercer a função de membro titular da Comissão Especializada em Escolas Superiores e Centros de Estudo do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensor Público DANIEL VINICIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 9º. DESIGNAR a Defensora Pública FABIOLA LUCENA MAIA, matrícula nº 197.769-5, para exercer a função de membro titular da Comissão de Conciliação e Mediação do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e a Defensora Pública ANA PAULA LOCATELLI BONATO, matrícula nº 215.526-5, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 10. DESIGNAR o Defensor Público RODOLPHO PENNA LIMA RODRIGUES, matrícula nº 214.594-4, para exercer a função de membro titular da Comissão Especial de Saúde Pública do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e a Defensora Pública CLÁUDIA CARVALHO QUEIROZ, matrícula nº 197.830-6, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 11. DESIGNAR o Defensor Público LUIZ GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA, matrícula nº 215.394-7, para exercer a função de membro titular da Comissão de Tecnologia do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensor Público THIAGO SANTOS LIMA, matrícula nº 215.273-8, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 12. DESIGNAR a servidora pública INGRID ALTINO DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de Coordenadora de Privacidade e Proteção de Dados, matrícula nº 216.109-5, para exercer a função de membro titular da Comissão de Proteção de Dados do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o servidor público ARTHUR DA SILVA BERTULEZA, matrícula nº 215.727-6, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 13. DESIGNAR o Defensor Público MATEUS QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS, matrícula nº 214.572-3, para exercer a função de membro titular da Comissão Especializada em Atuação nos Tribunais do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensor Público HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA, matrícula nº 215.379-3, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 14. DESIGNAR o Defensor Público HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA, matrícula nº 215.379-3, para exercer a função de membro titular do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensor Público MATEUS QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS, matrícula nº 214.572-3, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 15. DESIGNAR a servidora pública CRISTIANE KELLY MACÉDO DA SILVA OLIVEIRA, matrícula funcional nº 214.706-8, para exercer a função de membro titular da Comissão de Comunicação do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o servidor público DANIEL BARRETO DIAS, matrícula nº 215.747-0, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 16. DESIGNAR o Defensor Público VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA, matrícula nº 215.065-4, para exercer a função de membro titular da Comissão de Povos Originários do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais - CONDEGE, e o Defensor Público DANIEL VINÍCIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, como membro suplente no referido colegiado.

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Art. 17. DESIGNAR o Defensor Público LUIZ GUSTAVO ALVES DE ALMEIDA, matrícula nº 215.394-7, para exercer a função de membro titular do Comitê Gestor do Sistema SOLAR do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e o servidor público ARTHUR DA SILVA BERTULEZA, matrícula nº 215.727-6, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 18. DESIGNAR o Defensor Público DANIEL VINÍCIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, para exercer a função de membro titular da Comissão dos Povos Tradicionais do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e o Defensor Público VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA, matrícula nº 215.065-4, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 19. DESIGNAR o Defensor Público MATEUS QUEIROZ LOPES DE MELO MARTINS, matrícula nº 214.572-3, para exercer a função de membro titular do Comitê Técnico de Precedentes Qualificados (CTPQ) do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE, e o Defensor Público HEITOR EDUARDO CABRAL BEZERRA, matrícula nº 215.379-3, como membro suplente no referido colegiado.

Art. 20°. Ficam revogadas a Portaria nº 262/2022-GDPGE, a Portaria nº 305/2022-GDPGE, a Portaria nº 26/2026-GDPGE, a Portaria nº 322/2022-GDPGE, a Portaria nº 181/2024-GDPGE, a Portaria nº 301/2024-GDPGE, a Portaria nº 291/2025-GDPGE, a Portaria nº 150/2024-GDPGE, a Portaria nº 319/2024-GDPGE, a Portaria nº 325/2022-GDPGE, a Portaria nº 320/2024-GDPGE, a Portaria nº 27/2026-GDPGE, a Portaria nº 237/2025-GDPGE, a Portaria nº 318/2024-GDPGE, a Portaria nº 134/2024-GDPGE, a Portaria nº 284/2024-GDPGE, a Portaria nº 68/2025-GDPGE, a Portaria nº 68/2026-GDPGE, a Portaria nº 63/2026-GDPGE, bem como as demais portarias que disponham sobre designações para os órgãos colegiados mencionados.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, aos vinte e três dias de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Francisco Sidney de Castro Ribeiro Feijão  
Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-MSE8976BEU-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-MSE8976BEU-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2025 - DPE/RN (SRP)  
(Compras.gov nº 90020/2025)

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores, em vista do resultado final promulgado pela Pregoeira, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR parcialmente o Pregão Eletrônico nº 20/2025 - DPE/RN (Compras.gov nº 90020/2025) - SRP, em relação aos Itens 5, 8, 9 e 10 e aos Grupos 1 (itens 12 a 15) e 3 (itens 19 a 49), nos termos do art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, referente ao Processo Administrativo nº 06410002.005279/2024-38, que tem por objeto a constituição de Ata de Registro de Preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e montagem de mobiliário (cadeiras, longarinas, sofás, móveis e divisórias), com garantia de assistência técnica, a fim de atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência e anexos do Edital, em favor das Empresas Vencedoras abaixo indicadas.

- Itens 08 e 09 adjudicados à empresa Orisvaldo Silva Junior – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.169.061.0001-01, sediada à Rua Marília de Dirceu, 245, Loja 01, Nova Era, Boa Esperança/MG, telefone de nº (35) 98803-7008, e-mail: jupther@gmail.com, representada legalmente pelo Sr. Orisvaldo Silva Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.218.086-54, com valor total dos itens de R\$ 201.678,00 (duzentos e um mil, seiscentos e setenta e oito reais), conforme descrição infra:

Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
08	Poltrona presidente telada, com braços, apoio de cabeça e apoio lombar. Cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (55 kg/m3), composto por alma injetada em madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em tecido 100% poliéster com contra assento e borda protetora tóxicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, espaldar alto, com estrutura em aço e sistema de regulagem de inclinação acionado por alavanca revestida em polipropileno injetado Apoio de cabeça estofado em espuma de alta qualidade e espessura mínima aproximada de 20mm com densidade mínima de 45 kg/m3, revestido em tecido 100% poliéster ou em tela. Apoio lombar com regulagem de altura; Apoio de braços regulável em altura e profundidade, revestido em material termoplástico, acionamento através de botão acoplado. Sistema de regulagem de inclinação assento/encosto sincronizado do tipo 2:1, com acionamento através de alavanca revestida em material termoplástico e travamento mínimo em 5 posições, com sistema anti impacto e ajuste de tensão. Dimensões aproximadas: Assento: 508x470mm (LxP) Encosto: 459x580mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	Plaxmetal/ Cadeira Brizza Presidente Sincron c/ apoio de cabeça	Unid.	118	1.400,00	165.200,00
09	Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (55 kg/m3), composto por alma injetada em madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com	Plaxmetal/ Cadeira Brizza Fixa contínua	Unid.	46	793,00	36.478,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, espaldar alto, com estrutura em aço. Braço com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno. Dimensões aproximadas: Assento: 508x470mm (LxP) Encosto: 459x480mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).					
Valor total do Item (R\$): (duzentos e um mil, seiscentos e setenta e oito reais)					201.678,00

- Itens 05, 10 e Grupo 1 (Itens 12, 13, 14, 15) e Grupo 03 (Itens 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49) adjudicados à empresa Móveis JB Ind. e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.464.845/0001 - 63, com sede à BR 101 KM127, Distrito Industrial, São José de Mipibu/RN, CEP 59162-000, Telefones de nºs (84) 3273-2724, (84) 99914-3511 e (84) 3201-8544, e-mail: moveisbloja@yahoo.com.br, representada legalmente pelo Sr. José Zito Bezerra Filho, inscrito no CPF sob o nº 200.376.354.68, com valor total dos Itens (05 e 10) e Grupos 1 e 3 de R\$ 2.744.419,50 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), nos termos a seguir delineados:

Itens						
Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
05	Poltrona Diretor Giratória com Regulagens e Braços Reguláveis. Cor Preta. Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplo-giro (diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Mecanismo sincronizado entre assento e encosto com relação 2:1 para maior ergonomia. Mecanismo de regulagem de altura	MÓVEIS JB/CGIATAT G2/MÓVEIS JB IND. E COM. LTDA	Unid.	332	980,00	325.360,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	e inclinação. Apoia-braços com regulagem de altura. Dimensões mínimas: Assento: 470x470mm (lxp). Encosto: 460x430mm (lxh). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)					
10	Poltrona Auditório com Assento Rebatível, cor preta. Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), rebatível em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia com alma de polipropileno injetado no mínimo 10mm de espessura, revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado, independente do assento, com espaldar médio, em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado dimensões aproximadas: Assento: 490x500mm (lxp). Encosto: 500x600mm (lxh). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	MÓVEIS JB/POLITRO NA DE AUDITÓRIO JB /MÓVEIS JB IND. E COM. LTDA	Unid.	150	1.532,00	229.800,00
Valor total dos Itens 05 e 10 (RS): (Quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta reais)					555.160,00	

Grupo 01						
Item	Descrição	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)
12	Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, com braços, cor preta. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5,5 mm. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5 mm. Braços fixos formados por um prolongamento da estrutura em formato de "u", confeccionado em aço. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (lxp). Encosto:	MÓVEIS JB/LONGARINA R INA PRYME JB813/MÓ VEIS JB IND. E COM. LTDA	Unid.	266	760,00	202.160,00

# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	470x255mm (lxb). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)					
13	Longarina Cadeira em polipropileno com 02 lugares, com braços, cor preta. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5,5 mm. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5 mm. Braços fixos formados por um prolongamento da estrutura em formato de "u", confeccionado em aço. dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (lxp). Encosto: 470x255mm (lxb). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	MÓVEIS JB/LONGA R INA PRYME JB813/MÓ VEIS JB E IND. COM. LTD A	Unid.	133	680,00	90.440,00
14	Longarina Cadeira em Polipropileno com 02 lugares, sem braços, cor preta. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 470x245 mm (lxb), com espessura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 440x470 mm (lxp), com espessura média de 5,5mm. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (lxp). Encosto: 470x255mm (lxb). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	MÓVEIS JB/LONGA R INA PRYME JB813/MÓ VEIS JB E IND. COM. LTD A	Unid.	100	630,00	63.000,00
15	Longarina cadeira em polipropileno com 02 lugares, sem braços, cor preta. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 470x245 mm (lxb), com espessura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 440x470 mm (lxp), com espessura média de 5,5 mm. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (lxp). Encosto: 470x255mm (lxb). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	MÓVEIS JB/LONGA RINA PRYME JB813/MÓ VEIS JB E IND. COM. LTD A	Unid.	50	460,67	23.033,50
Valor total do Grupo 01 (RS): (Trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)						378.633,50

Grupo 3						
Item	Descrição	Marca/ Modelo	Unid.	Quant.	Preço Unitário (RS)	Preço Total (RS)

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

19	<p><b>Mesa reta 1000mm.</b> Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. <b>Painel frontal:</b> Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. <b>Acabamento e montagem:</b> A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. <b>Dimensões aproximadas:</b> 1000x750x600 mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O	Unid	117	543,00	63.531,00
20	<p><b>Mesa reta 1200mm.</b> Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O	Unid	169	608,00	102.752,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1200x750x600mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado					
21	<b>Mesa reta 1800mm.</b> Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos	MÓVEIS JB/MESAS DE REUNIÃO	Unid	23	743,00	17.089,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1800x750x600mm (LxHxF) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.					
22	<p><b>Mesa reta em "L" com passacabos e painel frontal 1200mm.</b> Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1200x600x1200x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O EML	Unid	116	1.020,00	118.320,00
23	<p>Mesa reta em "L" com passacabos e painel frontal 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O EML	Unid	79	1.272,00	100.488,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1400x600x1400x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.</p>					
24	<p>Mesa reta em "L" com passacabos e painel frontal 1600 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na</p>	<p>MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O EML</p>	Unid	118	1.532,00	180.776,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1600x600x1600x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>					
25	<p><b>Mesa de reunião circular.</b> Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura central: coluna central em tubo de aço com diâmetro de no mínimo Ø101,6 mm e, 1,9 mm de espessura. Patas superiores em chapa de aço, com espessura mínima de 1,9mm, dobrada em forma de "U", sendo soldadas na coluna central. Patas inferiores em chapa de aço, com espessura de no mínimo 1,9 mm, com formato côncavo, sem ponteiros, soldadas a coluna central formando uma "cruz". Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1100x750 mm (DxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE REUNIÃO REDOND A	Unid	74	611,00	45.214,00
26	Mesa de reunião 2000 mm	MÓVEIS	Unid	38	1.070,00	40.660,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tamos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tamos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 2000x900x750mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado</p>	<p>JB/MESAS DE REUNIÃO</p>			
<p>27</p>	<p>Mesa de reunião 2400 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tamos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tamos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 2400x1200x750mm (LxPxH) composta por dois módulos medindo 1200x1200 mm (LxP) cada, com tampa basculante. Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.</p>	<p>MÓVEIS JB/MESAS DE REUNIÃO</p>	<p>Unid</p>	<p>6</p>	<p>1.800,00 10.800,00</p>

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

28	<p>Mesa em "L" 1800 x 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tamos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tamos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1800x2200x750 mm (LxPxH), composta por uma mesa reta principal, medindo 1800x800x750 mm (LxPxH), com painel frontal, e uma mesa auxiliar medindo 1400x600x750 mm (LxPxH), ambas com acesso para tomadas. Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O EML	Unid	10	1.550,00	15.500,00
29	<p>Mesa em "L" 2000 x 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de</p>	MÓVEIS JB/MESAS DE TRABALH O EML	Unid	10	1.670,00	16.700,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 2000x2300x750mm (LxPxH), composta por uma mesa reta principal, medindo 2000x900x750mm (LxPxH), com painel frontal, e uma mesa auxiliar medindo 1400x600x740mm (LxPxH), ambas com acesso para tomadas. Tampos em formato retangular (2000x900mm + 1400x600mm). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado</p>					
30	<p>Mesa estação para 02 pessoas Permitindo composição de estações para 2, 4, 6, 8 ou 10 postos, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Painel frontal: Em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na</p>	<p>MÓVEIS JB/MESAS DE REUNIÃO</p>	Unid	10	2.270,00	22.700,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	mesma cor da superfície de Trabalho. As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do laminado coladas a quente. As estruturas laterais em forma de um "L" ou em forma de "T"; A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aço. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: Cada módulo medindo 1400x1400x740mm com 02 tampos em formato retangular em placa. Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado					
31	<b>Divisor de mesa 1400mm</b> , lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas: 1400x365mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado	MÓVEIS JB/PDL061 40F	Unid.	25	188,00	4.700,00
32	Divisor de mesa 1200 mm lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas:1200x365mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.	MÓVEIS JB/PDL061 20F	Unid.	25	172,00	4.300,00
33	Divisor de mesa 1000 mm lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas: 1000x365mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.	MÓVEIS JB/PDL061 00F	Unid.	25	161,00	4.025,00
34	Mesa redonda baixa Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de	MÓVEIS JB/MESAS DE REUNIÃO REDOND	Unid.	10	502,00	5.020,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Estrutura de Apoio: Em barra metálica com quatro apoios. Acabamento e montagem : A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré -tratamento anticorrosivo. O processo de pintura deve garantir uniformidade na superfície e acabamento das peças. Dimensões aproximadas: 1000x350 mm (DxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Cor: Madeirado.					
35	Gaveteiro fixo com 02 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso. Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso. Com fechadura e chave de giro, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 400x490x320 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado	MÓVEIS JB-GAVET EI ROS FIXOS	Unid	10	261,00	2.610,00
36	Gaveteiro volante com 03 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso. Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso. Com fechadura e chave de giro, com travamento	MÓVEIS JB-GAVET EI ROS VOLANTE S	Unid	23	842,00	19.366,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130. mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 400x490x583 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.					
37	Gaveteiro mesa com 04 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso. Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 niveladores de altura em material termoplástico. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso. Com fechadura e chave de giro, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 400x600x740 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.	MÓVEIS JB/GAVET EI ROS VOLANTE S	Unid	141	971,00	136.911,00
38	Armário baixo com 02 portas, 01 prateleira regulável Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; possui bordas protegidas por fita de	MÓVEIS JB/ARMÁ RIOS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	87	962,00	83.694,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente. Prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo. Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Dimensões aproximadas: 800x490x740mm (LxPxH). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>					
39	<p>Armário médio com 02 portas, 02 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 02 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com comprimento aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo; possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente. Prateleiras reguláveis, em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do</p>	MÓVEIS JB/ARMÁRIOS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	19	1.210,00	22.990,00

# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>tampo; possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo. Em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colados a quente. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário. Dimensões aproximadas: 490x800x1080mm (LxPxH). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado</p>					
40	<p>Armário alto com 02 portas, 01 prateleira fixa e 04 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 05 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Prateleiras reguláveis e 01 fixa em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo colados a quente; possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Dimensões aproximadas: 800x490x2140mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	170	1.900,00	323.000,00
41	<p>Armário médio com 02 portas, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade,</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	50	1.466,00	73.300,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Prateleiras reguláveis e 01 fixa em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo colados a quente; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Produzido em MDP com 25mm de espessura e revestido em laminado melamínico de baixa pressão na parte superior e inferior do tampo na cor madeirado. Dimensões aproximadas: 800x490x1610mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>					
42	<p>Armário container suspenso 800 mm Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada a quente. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Dimensões aproximadas: 800x364x406 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	100	465,00	46.500,00
43	<p>Armário container suspenso 1000 mm Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	78	500,00	39.000,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	laminado, colada a quente. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Dimensões aproximadas: 1000x364x406 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.					
44	<p>Armário guarda -volume com 8 portas Modulados, composto de laterais, fundo, base, interior dividido em oito compartimentos 49,5mm por 39,5mm com portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Com oito nichos 49,5mm por 39,5mm, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°; Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo colados a quente; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. 800x490x2100mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	38	1.950,00	74.100,00
45	<p>Armário guarda -volume baixo Modulados, composto de laterais, fundo, base, interior dividido em quatro compartimentos 49,5mm por 39,5mm com portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em</p>	MÓVEIS JB/ARMÁ RI OS DE MADEIRA (MDP/MD F)	Unid	38	1.360,00	51.680,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	<p>todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Com quatro nichos de aproximadamente 495mm por 395mm, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo coladas a quente; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças. Base em MDP com no mínimo 4 niveladores de altura fixados de maneira que a regulagem seja realizada pela parte interna do armário, facilitando sua regulagem. Dimensões aproximadas: 800x490x1100 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>					
46	<p>Balcão reto de atendimento 1800 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente; Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1800x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.</p>	MÓVEIS JB/BTARI 8 OPN	Unid	38	1.650,00	62.700,00
47	<p>Balcão reto de atendimento 1400 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre</p>	MÓVEIS JB/BTARI 4 OPN	Unid	38	1.350,00	51.300,00

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1400x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.					
48	Balcão reto de atendimento 1000 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1000x1135x 685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.	MÓVEIS JB/BTARI 0 OPN	Unid	33	1.300,00	42.900,00
49	Balcão curvo (90º) de atendimento Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces,	MÓVEIS JB/BTAC2 1 OPN	Unid	14	2.000,00	28.000,00

# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 2200x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.					
Valor total do Grupo 3 (R\$): (Hum milhão, oitocentos dez mil, seiscentos vinte seis reais)					1.810.626,00

A licitação em relação ao item 07, considerando o teor da decisão administrativa de id. 39694871, restara sem sucesso, de forma que, considerando válidos os atos praticados pela pregoeira, DECLARO A HOMOLOGAÇÃO desse, reconhecendo a REVOGAÇÃO do procedimento em relação ao item ora descrito:

Itens				
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Total (R\$)
07	Cadeira fixa em polipropileno sem braços, cor preta. Assento anatômico em polipropileno injetado, espessura mínima de 5mm. Encosto com espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, com bordas arredondadas e espessura média aproximada de 5 mm. Estrutura em tubo de aço, com sapatas protetoras em material termoplástico e encaixadas na base da estrutura. Dimensões aproximadas: Assento: 470x440mm (LxP) Encosto: 470x340mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)	Unid.	200	325.360,00

A licitação em relação aos itens 01, 04, 11 e Grupos 02 (itens 16, 17, 18) e 05 (Itens 53, 54, 55, 56, 57, 58) restaram sem sucesso, de forma que, considerando válidos os atos praticados pela pregoeira, DECLARO A HOMOLOGAÇÃO desses, reconhecendo FRACASSADO o procedimento em relação aos itens ora descritos:

Itens e Grupos				
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Itens fracassados
01	Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil, com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplo giro (diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Regulagem de altura do assento com variação aproximada mínima entre 440 e 570mm em relação ao piso, através de pistão a gás com acionamento através de alavanca revestida em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas: Assento: 440x440mm (LxP) Encosto: 410x340mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)	Unid.	51	Itens fracassados
04	Poltrona diretor fixa com braços, cor preta. Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora	Unid.	400	

# Diário Oficial



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	únicos em polipropileno injetado. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito. Apoia-braços fixo. Dimensões aproximadas: Assento: 470x470mm (LxP) Encosto: 460x430mm (LxH). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).			
11	Cadeira fixa para pessoa obesa com braço. cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade com capacidade para 250 kg, composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Suporte de peso igual ou superior a 250kg. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m <sup>3</sup> ), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito. Apoia-braços fixo Dimensões aproximadas: Assento: 750x470mm (LxP) Encosto: 750x430mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).	Unid.	60	
G2 - Item 16	Sofá individual, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil. Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil cor preto. Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560mm (LxP) Encosto: 610x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)	Unid.	9	
G2 - Item 17	Sofá 02 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil. Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil cor preto. Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560mm (LxP) Encosto: 610x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)	Unid.	9	
G2 - Item 18	Sofá 03 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil. Dimensões mínimas do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas do encosto: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de	Unid.	9	

# Diário Oficial



## ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

	madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m <sup>3</sup> . Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560mm (LxP)Encosto: 610x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)			
G5 - Item 53	Fornecimento e instalação de divisórias leves de 35mm, do tipo naval Divilux, com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural, com fechamento em chapa até a altura máxima de 3m (pé-direito da edificação), incluindo todos os acessórios e materiais para instalação.	Unid.	485	
G5 - Item 54	Fornecimento e instalação de vidros lisos com espessura 4mm. Fixação dos vidros com borracha tipo EPDM. Os vidros serão instalados entre as cotas 1,10m e 2,10m do piso acabado, totalizando 1m de altura. Neste serviço estão incluídos todos os acessórios e materiais necessários para instalação.	Unid.	100	
G5 - Item 55	Fornecimento e instalação de portas internas sem visor, com dimensões 0,80x2,10m. Material do tipo divisória leve de 35mm (naval Divilux), com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural com fechaduras tubulares na cor preta, com duas cópias de chave para cada porta. Deverão ser instaladas dobradiças em número suficiente para manter o perfeito funcionamento do conjunto, estando incluído no serviço todos os acessórios e materiais necessários para instalação.	Unid.	50	
G5 - Item 56	Fornecimento e instalação de portas internas sem visor, com dimensões 0,90x2,10m. Material do tipo divisória leve de 35mm (naval Divilux), com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural com fechaduras tubulares na cor preta, com duas cópias de chave para cada porta. Deverão ser instaladas dobradiças em número suficiente para manter o perfeito funcionamento do conjunto, estando incluído no serviço todos os acessórios e materiais necessários para instalação.	Unid.	50	
G5 - Item 57	Desmontagem com reaproveitamento de divisórias de painel celular já existentes, contemplando os componentes para fixação, inclusive fechaduras e chaves.	Unid.	375	
G5 - Item 58	Reinstalação com reaproveitamento de divisórias de painel celular já existentes, contemplando os componentes para fixação, inclusive fechaduras e chaves.	Unid.	375	

Com tal proceder, o valor global da licitação para os Itens 5, 8, 9 e 10 e aos Grupos 1 (itens 12 a 15) e 3 (itens 19 a 49) é de R\$ 2.946.097,50 (dois milhões, novecentos e quarenta e seis mil, noventa e sete reais e cinquenta centavos), ficando as empresas acima destacadas obrigadas a cumprirem integralmente as condições estabelecidas nos instrumentos de contratação a serem firmados, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como a executarem o objeto adjudicado nos termos e prazos consignados.

Por fim, quanto aos itens 2, 3, 6 e Grupo 4 (itens 50 a 52), a licitação retornará à fase de julgamento para prosseguimento, com vistas à desclassificação de propostas incompatíveis com as especificações técnicas do Termo de referência, bem como para a promoção de diligências, assegurando a regularidade do certame e a seleção da proposta mais vantajosa.

Natal/RN, 24 de abril de 2026.

Francisco Sidney de Castro Ribeiro Feijão  
Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-DO8AICVA80-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-DO8AICVA80-P2TH9ZW2VI



# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026

Portaria Nº 154/2026-GDPGE

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 8º, incisos XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei Complementar Federal de nº 80/1994,

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar a composição das Câmaras Temáticas do Plano Pena Justa, bem como de concentrar as respectivas designações em um único ato administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a Defensora Pública LIDIA ROCHA MESQUITA NOBREGA, matrícula nº 214.573-1, para exercer a função de representante da Câmara Temática 1 - Custódia, garantias e medidas diversas da prisão;

Art. 2º. DESIGNAR a Defensora Pública ANA PAULA LOCATELLI BONATO, matrícula nº 215.526-5, para exercer a função de representante da Câmara Temática 2 - Habitabilidade, qualidade da ambiência e da estrutura prisional;

Art. 3º. DESIGNAR a Defensora Pública JOANA D'ARC DE ALMEIDA BEZERRA CARVALHO, matrícula nº 194.688-9, para exercer a função de representante da Câmara Temática 3 - Prevenção e combate à tortura e tratamento de óbitos com transparência e canais efetivos para denúncias;

Art. 4º. DESIGNAR a Defensora Pública LIDIA ROCHA MESQUITA NOBREGA, matrícula nº 214.573-1, para exercer a função de representante da Câmara Temática 4 - Procedimentos de saída e políticas de atenção à pessoa egressa e seus familiares;

Art. 5º. DESIGNAR o Defensor Público ANDRÉ GOMES DE LIMA, matrícula nº 214.570-7, para exercer a função de representante da Câmara Temática 5 - Gestão dos processos de execução penal, regularização das situações processuais penais, acesso à justiça e ampla defesa;

Art. 6º. DESIGNAR a Defensora Pública ANA PAULA LOCATELLI BONATO, matrícula nº 215.526-5, para exercer a função de representante da Câmara Temática 6 - Trabalho e renda;

Art. 7º. DESIGNAR o Defensor Público DANIEL VINICIUS SILVA DUTRA, matrícula nº 214.574-0, para exercer a função de representante da Câmara Temática 8 - Políticas para populações em situação de vulnerabilização, incluindo mulher puérperas, indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais, LGBTQIA+, idosos, pessoas com deficiência, dentre outros;

Art. 8º. DESIGNAR o Defensor Público ANDRÉ GOMES DE LIMA, matrícula nº 214.570-7, para exercer a função de representante da Câmara Temática 9 - Políticas de cidadania no sistema prisional, incluindo saúde, educação e assistências;

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal/RN, aos vinte e três dias de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Francisco Sidney de Castro Ribeiro Feijão  
Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte

# Diário Oficial

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Ano XCIII • Nº 16139

Defensoria Pública

Natal, 25 de abril de 2026



## PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma SDOE. Para visualizar o documento original clique no link:

<https://deim.sdoe.com.br/diariooficialweb/#/checar-autenticidade?codigo=W2KLRK161U-DTS7IH9ZT4-P2TH9ZW2VI>.

**Código de verificação:**

W2KLRK161U-DTS7IH9ZT4-P2TH9ZW2VI

